

PROPHYLAXIE POST EXPOSITION RABIQUE (PPE)

Programme national de lutte contre la rage



Virus rabique neurotrope : mortel après symptômes, évitable par une PPE précoce complète.

1. PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE **CRUCIALE**

LAVAGE



15 minutes minimum
à l'eau et au savon

DÉSINFECTION



- Povidone iodée
- Hypochlorite de sodium
- Alcool

SUTURE



INTERDITE


Si suture inévitable :
attendre au moins
2 heures après SAR

INDICATIONS DE SAR

- Siège à haut risque

- Tête
- Cou
- OGE
- Extrémités

- Plaies profondes
- Plaies multiples



2. CHOIX DU PROTOCOLE

Tout protocole PPE doit être tracé sur EVAX.tn

A : Animal sain, connu

!! Observation animale par vétérinaire J0-J7-J15

B : Animal enragé, mort ou errant

!! Enragé, mort ou suspect → Toujours B1

Si indication SAR	A : Animal sain, connu		B : Animal enragé, mort ou errant	
	!! Observation animale par vétérinaire J0-J7-J15		!! Enragé, mort ou suspect → Toujours B1	
Si indication SAR 	A1	J0 : SAR + 1 dose VAR J3 : 2 ^e Dose J7 : Animal sain → Arrêt Durant période observation : Si animal très suspect, confirmé enragé ou perdu de vue → B1	B1	J0 : SAR + 1 dose VAR J3 : 2 ^e Dose J7 : 3 ^e Dose J14 : 4 ^e Dose
		J0 : 2 doses VAR (1 dans chaque bras) J7 : Animal sain → Arrêt Durant période observation : Si animal très suspect, confirmé enragé ou perdu de vue → B1 ou B2		J0 : 2 doses VAR (1 dans chaque bras) J7 : 3 ^e Dose J21 : 4 ^e Dose

SAR :
40UI/kg
Max
3 Amp.

SAR :
40UI/kg
Max
3 Amp.

3. CAS PARTICULIERS ET RATTRAPAGES

SAR : Sérum anti rabique VAR : Vaccin anti rabique



RETARD DE SÉRUM (SAR)

Si vaccination n'a pas commencé → SAR immédiat

- Si < 3 jours : SAR + Rdv pour 2^e dose VAR (J3)
- Si ≥ 3 jours et < J7 : SAR + 1 dose VAR en plus
- Si > 7 jours de la 1^{ère} dose VAR → Continuer protocole

NOUVELLE AGRESSION (Traitement en cours)

Si schéma incomplet :

- Avant J7 : Adapter en fonction cas : A ou B
Pas de SAR en plus si déjà reçu
- Après J7 : Poursuivre protocole préconisé

NOUVELLE AGRESSION (Traitement antérieur complet)

Si schéma **B1** ou **B2** initial complet → Rappel VAR J0 + J3



INTERRUPTION DU TRAITEMENT

Si ≤ 2 doses reçues → Reprendre selon le cas : A ou B

Si 3 doses reçues : - Arrêt < 3 sem. Continuer protocole
- Arrêt > 3 sem. Reprendre tous les VAR



RONGEURS

Appliquer **B2**



GRIFFURES SEULES

Pas de SAR → **A2** ou **B2**
Sauf animal enragé → **B1**

Pas de changement conduite



Important

- Pas de contre-indication à la PPE (risque fatal)
- Infiltration de tout le SAR au niveau de toutes les zones à risque
- Diluer le SAR lorsque quantité insuffisante pour toutes les lésions (Sauf Tête et cou)